

# SICHERHEITSSCHUHE

WWW.SANDER-SCHUHE.COM

# 2016

- ✓ Ideale Fuß-Klima-Lösungen
- ✓ Perfekte Passform
- ✓ Kompromissloser Komfort
- ✓ Beste Materialien



**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE

## SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

Für jeden Arbeitstag bestens gerüstet!

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder in der Industrie – Sicherheitsschuhe sind mehr als nur Schutz, sie sind ein täglicher Begleiter.

Hochwertige Materialien, Perfekte Passform und Kompromissloser Komfort sind dabei ein Muss!

## SANDER SICHERHEITSSCHUHE

bietet Ihnen mit der Eigenmarke **SANTOS** sowie den starken Importmarken **SPARCO** (sportlich-dynamisch) und **MTS** (klassisch-traditionell) genau den Schutz und Komfort, den Sie für Ihren anspruchsvollen Arbeitsalltag brauchen.

**SANDER SICHERHEITSSCHUHE - POWER AT WORK. JEDEN TAG!**

MODELLÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

# POWER AT WORK



INNOVATIV, LEICHT  
UND ZEITGEMÄSS



AB SEITE 5



VOM RENNSPORT  
INSPIRIERT



AB SEITE XX



TRADITION UND  
QUALITÄT VEREINT



AB SEITE XX



# SAFETY FIRST!

NACH ISO 20345:2022 ZERTIFIZIERT.

Weitere Infos unter:

[www.sander-sicherheitsschuhe.de/normen/](http://www.sander-sicherheitsschuhe.de/normen/)

- ✓ **SB** SB Zehenschutzkappe, offener Fersenbereich z.B. Pantoletten
- ✓ **S1** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft 
- ✓ **S1P** Zehenschutzkappe, mit 200 Joule Widerstandskraft, Stahlzwischensohle 
- ✓ **S1PS** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, durchtrittsichere metallfreie Flex Brandsohle, widersteht ab 3mm breitem Nagelrisiko 
- ✓ **S2** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, regelmäßige Nässe von außen zu erwarten bis circa 90 Minuten 
- ✓ **S3** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, Stahlzwischensohle, regelmäßige Nässe von außen zu erwarten bis circa 90 Minuten 
- ✓ **S3L** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, durchtrittsichere metallfreie Flex Brandsohle, widersteht ab 4,5mm breitem Nagelrisiko, Nässeschutz mindestens 90 Minuten 
- ✓ **S3S** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, durchtrittsichere metallfreie Flex Brandsohle, widersteht ab 3mm breitem Nagelrisiko, Nässeschutz mindestens 90 Minuten 
- ✓ **S7L** Zehenschutzkappe mit 200 Joule Widerstandskraft, durchtrittsichere metallfreie Flex Brandsohle, widersteht ab 4,5mm breitem Nagelrisiko, Waterproof-Ausrüstung 



+ Schuh ist komplett metallfrei



+ Auch zurichtbar nach DGVU 112-191 (bisher BGR 191)



+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht



+ Schuhe, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind lederfrei verarbeitet



## INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION, AUCH AN EUROPÄISCHEN STANDORTEN, GARANTIEREN EINE ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.



Powered by: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)



**S42 BALANCE PLUS  
S3S-ESD**

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. S42  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g**



**METALL  
FREI**

**S41 ERGO PLUS  
S3S-ESD**

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. S41  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g**



**METALL  
FREI**

**S46 BLACK RED  
S3S-ESD**

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleulinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**METALL  
FREI**



**S52 FAST BALANCE  
S3S-ESD**

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss. Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S52  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g**



**METALL  
FREI**

**S51 FAST ERGO BLACK  
S3S-ESD**

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima. Hochgesteppte, atmungsaktive Tex-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Tex-Bordürenabschluss, langlebig und bequem.. Drehpunkt-Schnellverschluss mit 3 Verschlusskurven.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter  
Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar.

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in 2-fach geschäumter Polyurethan Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR, hitzebeständig bis ca. 140 °C.

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S51  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 570g**



**METALL  
FREI**

**BS51 FAST WHITE  
S3S-ESD**

Lederfreies robustes Microfaser mit PU Beschichtung  
Hochgesteppte, atmungsaktive Tex-Zungenlasche. Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden. Tex-Bordürenabschluss, langlebig und bequem. Drehpunkt-Schnellverschluss mit 3 Verschlusskurven.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter.  
Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar.

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei.  
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in 2-fach geschäumter Polyurethan Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR, hitzebeständig bis ca. 140 °C.

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. BS51 Fast White  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 570g**



**METALL  
FREI**

Ausführliche Infos unter: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)





**S70 HIGH  
S3-ESD**

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfüßeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent  
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g**



**METALL  
FREI**



**S60 LOW  
S3-ESD**

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfüßeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent  
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



**METALL  
FREI**



**S65 SANDALE  
S1P-ESD**

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phasiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfüßeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent  
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g**



**METALL  
FREI**



**ERWEITERTER  
VERSCHLUSS**

**AB GR44**



**METALL  
FREI**




**ERWEITERTER  
VERSCHLUSS**

**AB GR44**



**METALL  
FREI**



**ERWEITERTER  
VERSCHLUSS**

**AB GR44**



**METALL  
FREI**

**S55 BLUE FAST  
S3-ESD**

Nahtfreies Move-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt Schnellverschluss mit 3 Verschlusskurven.

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter. Comfort Fersenabschluss. Memory Foam Geleinslage.

**Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden.**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei.  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen.  
Öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SRC,  
Hitzebeständig bis max. ca. 140 °C.

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue Fast  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**S54 GREEN FAST  
S3-ESD**

Nahtfreies Move-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt Schnellverschluss mit 3 Verschlusskurven.

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter. Comfort Fersenabschluss. Memory Foam Geleinslage.

**Neuheit: Selbstleuchtender Sicherheitsfaden.**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei.  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen.  
Öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SRC,  
Hitzebeständig bis max. ca. 140 °C.

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S54 Green Fast  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



**S50 BLACK FAST  
S3S-ESD**

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nasserresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinslage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei  
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen  
Öl- und benzinresistent.

Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig  
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black  
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g**



## DACH GRIP SUPER S3L-HRO

Atmungsfreundliches Rindleder (Nubuk/glatt 2,2 mm stark). Nappaleder-Polsterkragen mit Tex-Aussenseite. Hochgesteppte Polsterzunge. 5-Punkt-Schnellverschluss, Haken-Schlaufenkombination.

Atmungsaktives 3-Phasen Innenfutter mit Lederabschluss. Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar.

Breiter Zehenschutz Inox-Stahl W12. Durchtrittschutz metallfrei, nahtfreie Gummiüberkappe vorne. Rote Gummilaufsohle, luftgepolstert, bis ca. 300 °C hitzeresistent. Starke Rutschhemmung SR.

Breit, Weite 12

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. S 4011**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 620 g**



**PROFILIERT**

## FELIX PLUS S3

Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen.

Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter.

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 140 °C hitzeresistent, rutschhemmend SRC.

Breit, Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000W**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g**



## GONZO PLUS S3

Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen.

Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter.

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, bis ca. 140 °C hitzeresistent, rutschhemmend SRC.

Breit, Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010W**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 560 g**



**WATER  
PROOF**

**METALL  
FREI**

## MONTANA FAST S7L HRO

Waterproof Brush Rindkernleder 2,2 mm stark. Hochgesteppte Waterproof Lederzungenlasche. Nahtfreie TPU Front Überkappe, integrierter TPU-Heckschutz. Ideale Einstellbarkeit für Rist und Sprunggelenk.

**Waterproof Membran Drilex Futter.** Herausnehmbare vollflächige Luftpolstereinlage, anatomisch.

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei. Bi-Color PU/Nitril Laufsohle, LG geprüft, profiliert, selbstreinigendes Profil, bis circa 300 °C hitzeresistent, rutschhemmend SR.

Breit, Weite 12

**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 5005**  
**Gewicht (Gr. 42): nur ca. 740 g**



**FLEX-VERSCHLUSS**

**IDEAL BEIM KNIEN**

## ERGO BAU S3 ÜK HRO

Stabiles Rindkernleder mit beweglichem Flexverschluss. 6 Punkt metallfrei Schnellverschluss System. Atmungsaktive hochgesteppte Zungenlasche gepolstert, praktische Senkeltasche.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter. Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar.

Zehenschutz + Durchtrittschutz aus Inox-Stahl Gummi-TR-Überkappe, komplettes Oberteil Nomex-genäht. Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, stark profiliert, öl- benzin- und laugenresistent sowie rutschhemmend SR, hitzebeständig bis max. 300 °C.

Breit, Weite 12

**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 4001**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 695 g**



**WATER  
PROOF**

## BERG SYMPA SympaTex® S3HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran, dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Membranzunge.

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter.

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz. Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse. Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 250°C.

Breit, Weite 12

**Gr. 38-46 Bestell-Nr. 4008SW**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 980 g**





# VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT IMMER  
EINEN SCHRITT VORAUS!

NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT  
BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND DESIGN.  
ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE PASSFORM,  
DER HOHE TRAGEKOMFORT UND UNSERE SPEZIELLE  
SOHLEN-TECHNOLOGIE.

+++VOM RENNSPORT INSPIRIERT

+++IN ITALIEN DESIGNED



Powered by: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)



- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte Stoffzunge
- Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12

- Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, mit 2-fach geschäumter Nitril- Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR, hitzebeständig bis ca. 200 °C



## TAKUMA S3 S ESD SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0030BOK30**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 490g

- Hochwertiges Nubuk-Rindleder
- 7 Loch Schnürung



## ASAN S3 S ESD SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0018BOK13**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 450g

- Lederfreies robustes Polyamid Gitter-Gewebe
- 5 Loch Schnürung



## YUKI S1PS ESD SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0002BOK35**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 470g

- 6 Punkt Schnürverschluss



## SUZUKA S1PS ESD SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0002BOK05**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 470g

- 6 Punkt Schnürverschluss



- Lederfreies nässeabweisendes Polyamid Stoff Oberteil, nahtfreie Verarbeitung
- Frontschutz und Schnürleiste aus stabilem TPU
- Hochgesteppte Zungenlasche
- 5 Punkt Schnürverschluss
- 3D Klima Funktionsfutter, klimafreundlich
- Herausnehmbare vollflächige Einlage aus dauer-elastischem EVA mit Stoffauflage, austauschbar

- Zehenschutz metallfreie Glasfaser Kunststoffkappe Weite 11
- Metallfreie Flex Durchtrittsicherheit
- Gummi-Verbund Laufsohle mit hohem Dämpfungsgrad, profiliert, (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), öl, benzin und laugenbeständig sowie hitzebeständig bis circa 200°C



## GUMMI-VERBUNDLAUF SOHLE MIT HOHEM DÄMPFUNGSGRAD LAUFEN WIE AUF WOLKEN



### KEYNES S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0016RON31BMRS**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 460g



### CHRIS S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0013BOK11NRGS**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 460g



### GEORGE S3 S ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0013BON23BMGF**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 460g



### CORSICA S1PS ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7545MRBMRS**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 460g



- Lederfreies robustes Microfaser
- TPU Front- und Heckschutz
- Hochgestepte atmungsaktive Textilizunge
- Bequemer Textil-Bordürenabschluss
- 5 Loch Schnürung
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar

- Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12
- Laufshohle energieaufnehmende Nitril Gummi Mischung mit integrierten Luftkammern, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SR, hitzebeständig bis ca. 300 °C



**METALL FREI** **CLAMP S1PS ESD SR**  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0049BOK11**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 380g



**METALL FREI** **FLINGER S1PS ESD SR**  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0049BON43**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 380g

- Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung
- Mit hochgestepter Zungenlasche
- Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar

- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12
- Spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120 °C, antistatisch



**METALL FREI** **PRACTICE S1P GREEN ESD**  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRVF**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 450g



**METALL FREI** **PRACTICE S1P BLACK ESD**  
Größen: 36-48 // Best.-Nr. **7517NRNR**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 450g

- Oberteil aus Nubukleder und Nubukspaltleder
- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte 3d-TEX-Polsterzunge und Tex-Polsterkragenabschluss
- Arretierhaken und 4 bequeme Schlaufschnürösen
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 12 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Nitril-Laufsohle, profiliert, vollständige Anti Rütteldämpfung dank Phylon-Eva-Komfortschicht
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



### OKAYAMA BLACK H S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7529NRNR**

Gewicht: (Gr. 42) ca. 630g



### STIRIA BLACK L S3

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7528NRNR**

Gewicht: (Gr. 42) ca. 570g



### MOTEGI BLACK-YELLOW H S3 ESD

Größen: 40-48 // Best.-Nr. **7529NRGF**

Gewicht: (Gr. 42) ca. 630g

## KEIN ZEHENSCHUTZ!

- Lederfreies Multi Mesh/Polyamid Gewebe
- Hochgesteppte atmungsaktive Textilizunge
- Hochgezogener Bordürenabschluss
- 6 Punkt Schnürung
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- Phylon/Nitril Laufsohle HRO, hitzebeständig bis ca. 120°C



### FENNY ORACLE RED BULL 01 HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0007RON31**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 380g

- Lederfreies Polyester Jacquard Gewebe
- Hochgesteppte atmungsaktive Textilizunge
- Hochgezogener Bordürenabschluss
- 6 Loch Schnürung
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- SR Rutschhemmend geprüfte ETPU/Nitril Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



### ROMET 02 SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0039BOK01**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 380g

- Lederfreies Tex Polyamid Gewebe
- Hochgesteppte atmungsaktive Textilizunge
- Hochgezogener Bordürenabschluss
- 5 Punkt Schlaufen/Haken Schnürung
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter für guten Feuchtigkeitshaushalt
- Dämpfende und atmungsaktive Volleinlage, auswechselbar
- SR Rutschhemmend geprüfte Phylon/Nitril Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch



### TURINI 02 SR HRO

Größen: 36-48 // Best.-Nr. **BTB0037BOE61**  
Gewicht: (Gr. 42) ca. 380g



# TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND  
IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS  
SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND  
HOCHMODERNES SCHUHWERK.  
KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.

IN VORBEREITUNG:  
**DGUV 112-191 FÜR ALLE**  
 **MTS-MODELLE**  
**AB CA. JUNI 2026**



## NEON HRO S3

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder  
POROMAX<sup>®</sup> Innenausstattung, klimaregulierend  
Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei,  
seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht  
kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle  
leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig  
bis max. 250 °C  
Normal breit, Weite 11  
**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g**



## GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3  
**Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g**



**+++ SELBSTLEUCHTEND  
BEI DUNKELHEIT**

Ausführliche Infos unter: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)

## ISERAN S3 ÜK-ESD

Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässechutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickeltes ONTEX® Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g**



**WATER  
PROOF**



## COSMOS S3-ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g**



## ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimälösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**



## VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSERSTIEFEL



Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsteter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimälösung durch **ARTICO FRESH® Ausrüstung**, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

**Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g**



### SHIELD S3-ESD



Rind Fettleider mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g**

**WATER  
PROOF**

**METALL  
FREI**

### FIELD S3-ESD



Rind Fettleider mit **Waterproof Membran KENZO+**® für dauerhaften Nässechutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich



Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12



**Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g**

**WATER  
PROOF**

**METALL  
FREI**

### TOTAL S3-ESD



Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten



Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109**  
**Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g**

### EXTRAWEIT



### ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten



Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C



Breit, Weite 12

**Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107**  
**Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g**



## CESNA S3



Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgestepter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor  
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 425 g**



**EXTRAWEIT**

METALL  
FREI



## CURTIS S3 ESD



Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge



Klima-Funktionsfutter



Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor  
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca. 140 °C hitzebeständig



Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g**



**EXTRAWEIT**

METALL  
FREI



## UTOPIA S1P ESD



Oberteil aus stabilem Rindleder. Grosse Öffnungen, doppelter Robusta Klett, REFLEX® Zunge und Bordüre



ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70812**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**



METALL  
FREI



## SWIFT S3 ESD



ONDURA® – Nässeschutz Microfaser mit Reflektoren seitlich, hochgestepte Zungenlasche, ultraleichte Ausführung



Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Ausrüstung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen, Einlegesohle hautfreundlich und auswechselbar



Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. Absatzfreie Hochdruck Sport PU/PU- Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 120 °C



Breit, Weite 12

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45841**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g**



METALL  
FREI

## OCEAN S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

**Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



**+++ ZUSÄTZLICHER FRONTSCHUTZ**

METALL FREI

## PALLAS S3-ESD



Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.

Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.

**Marktneuheit:** Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



**+++ ZUSÄTZLICHER FRONTSCHUTZ**

METALL FREI

Kälteisolierend bis -20°C



## KINLEY S3 GANZZAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher YKK-Reißverschluss an der Innenseite

**Thinsulate-Membran**® waterproof, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes DFD® Futter

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104

Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



Seitlicher YKK®Reißverschluss

Thinsulate INSULATION 3M

## TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®- Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzunge

**Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne**

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111

Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



Webpelz-Thermoinnenfutter



## MONACO UP S2

Kombination aus CORDURA® und PURON® mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgestepter Zunge  
Klima-Funktionsfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11  
**Gr. 36-47 Bestell-Nr. 7165**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g**



**In zwei  
Sicherheitsklassen  
erhältlich**

## AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®  
Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**

## AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g**

**Ideal an  
heißen Tagen**



## KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen  
Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter  
Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Normal breit, Weite 11  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g**

**Extrem  
luftig**



**METALL  
FREI**

## SHADOW S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, REFLEX® Zunge und Bordüre  
ARTICO FRESH® Innenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar  
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C  
Breit, Weite 12  
**Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g**



## ADVANCE S3-ESD

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss  
Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich  
Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C  
Breit, Weite 12  
**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g**



**METALL  
FREI**

## AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss  
3D Klima-Funktionsfutter innen  
Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, bis ca. 120 °C hitzebeständig  
Breit, Weite 12  
**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g**



**+++ WASCHBAR BIS 60°C!**

### ANDROS S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 15210**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g**



**METALL FREI**

### FREEZ S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung ARTICO Refresh® Futter, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, besonders rutschhemmende absatzfreie Laufsohle SRC, bis ca. 120 °C hitzeresistent Öl, benzin- und laugenresistent

**Gr. 35-48 Bestell-Nr. 45202**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g**



**METALL FREI**

### LUNA S2

Weißes DRY-TEK® Microfaser-Oberteil waschbar bis max. 60 °C, dennoch atmungsaktiv, Dehnbund unter der Zunge

Innenausstattung CAMBRELLE-AMICOR®, antimikrobiell, antibakteriell

Zehenschutz metallfrei, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

**Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15209**  
**Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g**



**METALL FREI**

## DER PERFEKTE CLOG

... trendig & anders!



Made in EU  
antistatisch  
waschbar bis ca. 40 °C



### FITCLOG BASIC 001

Seitliche Belüftungsöffnungen sorgen für ein angenehmes Fußklima

Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

**Gr. 36-48**  
**Weiss Bestell-Nr. weiss 001**  
**Schwarz Bestell-Nr. schwarz 001**



### FITCLOG POWER 003

Seitlich geschlossen und mit erhöhtem Schutz für die Ferse

Trockenfuß-Einlage, antibakteriell und austauschbar

**Gr. 36-47**  
**Weiss Bestell-Nr. weiss 003**  
**Schwarz Bestell-Nr. schwarz 003**

# ERSATZEINLAGEN ZUBEHÖR



## MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE

FÜR ALLE SANTOS-MODELLE:  
FÜR SPARCO-MODELLE:  
ALLROAD, TEAMWORK, TRACTION

3-Komponenten-Aufbau, Fußbett Memory  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102



## LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE

FÜR ALLE MODELLE

2-Komponenten-Aufbau, Leder mikroperforiert  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101



## ALLROUND TECH-EINLAGE

FÜR ALLE MODELLE

1-Komponenten-Aufbau  
Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1088



## DRY & GEL KOMFORT-EINLAGE

FÜR ALLE MODELLE

2-Komponenten-Aufbau, Fußbett Memory  
Gr. 36-49 Bestell-Nr. 1105



## MESSGERÄT GEEICHT FUSS-LÄNGEN-BREITEN

Ermitteln Sie präzise Breite  
und Länge des Fußes zur exakten  
Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



## SCHNÜRSENKEL LAGERAUSWAHL

<b>Farbe:</b>	schwarz	schwarz/weiss	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz /weiss	schwarz/weiss
<b>Länge:</b>	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	120 cm	180 cm
<b>Ausstattung:</b>	rund	Nomex	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund

<b>BESTELL-NR.</b>	<b>1011</b>	<b>1080</b>	<b>1058</b>	<b>1028</b>	<b>1040</b>	<b>1043</b>	<b>1009</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------


Nomex: flammresistent

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: [www.sander-schuhe.com](http://www.sander-schuhe.com)

# POWER AT WORK

# 20 26

MEHR SICHERHEITSSCHUHE UNTER  
[WWW.SANDER-SCHUHE.COM](http://WWW.SANDER-SCHUHE.COM)  
WIR BERATEN SIE GERNE!



© COPYRIGHT 2026 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.  
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,  
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

**Ihre Bezugsquelle:**



**SANDER**  
SICHERHEITSSCHUHE